für die Herstellung und den Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäß 808 §\$ 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen. – Unbefugte Vervielfätligungen, Verbrahungen vollen genz oder teilweise – werden gemäß §\$ 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96 ff. und 106 ff. Unhebergesetz sowis u. U. nach §\$ 1, 3, 4, 18 und 19 UwG zivil- und eirafreehilich vertolgt. Bezüglich Rechteansprüche a. d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen und die techn. Lieferbedingungen VD 218 (insbes. Ziffer 1 u. 9).

Ş

M 1:1

	بمتعدديات ماست بيبيد									<i>F.</i>	
─ Maße werden besonders geprüft W				Werkstoff:	f: AlMgSi0,5 F 22 dek.			Gewicht: ~	Kg/m		
Änderung				Datum	Name Änderung				Datum	Name	
O neue Urzeichnung				6.10.70	You OSignierung hinzu			22,9,75	Stoles		
◯ Wandstärke von 1,7 in 1,5				3.11.70	Gron O					1 102	
○ 0,455 kg/m in 0,464 kg/m				7. 5. 75	Book ()					1	
Eloxalabwicklung		Datum		Maße ohne							
mechanisch	66	Gezeichnet	6.10.70	my		ranzangabe ach DIN	prhiirn	Heinz			
umlaufend	231	Geprüft	4		1748			Schürm	rmann + Co		
Hohlkammer		Gesehen	4	919.		BI.4					
		Maßstab						Zeichnung Nr.	•		
		5:1	, '					1	19 050	7.01	
		2:1	Protil					Ersatz für: 2210			
Paßmaße Abmaße 1:1									Ersetzt durch:		

Ersetzt durch: