
Für die Herstellung und den Entwurf wird das Eigenturn ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäβ BGB §§ 823,826,1004 voll in Anspruch genommen.—Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben—ganz oder teilweise—werden gemäβ 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1,3,4,18 und 19 UWG zivil—und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs—und Lieferungsbedingungen und die technischen Lieferbedingungen.



Art.-Nr.: 141050 Lagerlänge = 6.5m Art.-Nr.: 141300 Lagerlänge = 4.5m

mech.

INTERNATIONAL

Oberflächenabwicklung

				 Er			
					Steege		
Lagerlaengen hinzu				Bearb.:	Huebner		
Änderungs-N	r.: 01	Name	: Huebner	Gez. :	25.07.	SL/CAD	
Ausgabe-Nr. des Originals: 02			1996	Datum	Name		
Ραβταβε	Abm	αβe			beschichtet		
					uml.	672	

Zulässige Abweichung

5	VP		Info-Plan :	Info-Plan :		
2	Maβstab	1:1	Gewicht:	g/m		
-	Werkstoff					

Benennung Profil

Wintergarten Firstgelenk

Art-Nr.: Zeichn.-Nr.: 141050 BP 0000

E D V erstellt Ersatz
Ohne Unterschrift gültig