
Für die Herstellung und den Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäβ BGB §§ 823,826,1004 voll in Anspruch genommen.—Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben-ganz oder teilweise-werden gemäβ 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1,3.4,18 und 19 UWG zivil-und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs-und Lieferungsbedingungen und die technischen Lieferbedingungen.



"Beim Aufstaffeln muss das Profil aufgrund des Profilgewichtes in beiden Hohlkammern aufgenommen werden"

Benutzı		Zulässig			hung	Oberflöch	enabwicklung	VP		Info-Plan :			
ē						mech.	 174	 					
. 1						uml.	477	Maβstab	1:1	Gewicht:		g/m	<u>'</u>
8	Ραβταβε	Равтаве Автаве			beschichtet —		et	Werkstoff					
ncue	Ausgabe-Nr.	lusgabe-Nr. des Originals: 03				Datum	Name						
3	Änderungs-N	nderungs-Nr.: 02 Name : Schwabediss.			Gez. :	20.01.	SA	Benennung	Profil				
3	A-Schale	N-Schale und				S	chwabediss.	1 1 0111					ı
3	uml. 476	uml. 476 in 477 geaendert			Bearb.:		Guenther						- 1
derinen					~~~			ROYAL S 70	70DH-M4		1810	50/1905	80
zugiicii ix								Art-Nr. : ZeichnNr. :	179	320	BP	0000	
0220						ERNAT		E D V erstellt Ersatz Ohne Unterschrift gültig für :					