
Für die Herstellung und den Entwurf wird das Eigenturn ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäβ BGB §§ 823,826,1004 voll in Anspruch genommen.—Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben—ganz oder teilweise—werden gemäβ 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1,3,4,18 und 19 UWG zivil—und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs—und Lieferungsbedingungen und die technischen Lieferbedingungen.



ACHTUNG: Nutenbereich (---) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

Nicht vermeidbarer Lackauftrag im Nutenbereich maximal 20µm.

Benutzu		Zulössige Abweichu			·		VP		Info-Plan			
						mech. uml.	<u>— 112</u> 340	Maβstab	1:1	Gewicht:		g/m
a.d	₽∽βтаβе	рвтаве Автаве				beschichtet - · -		Werkstoff				
e E	Ausgabe-Nr. des Originals: 01			1997	Datum	Name						
3	Änderungs-Nr.: 00 Name :			Gez. :	20.10.	SWABAN	Benennung		Profil			
Kechtsanspruche					Bearb.:		Guenther			1 10111		
īga					500.0		Nienhueser					
် မ							ROYAL S			Α.	-Schale 69	
- 1								Art-Nr. : ZeichnNr. :		302220	BP	0000
pezugilcu		INTERNATIONAL							ift gültig	Ersatz für :		