
Für die Herstellung und den Entwurf wird das Eigenturn ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäβ BGB §§ 823,826,1004 voll in Anspruch genommen.—Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben—ganz oder teilweise—werden gemäβ 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach §§ 1,3,4,18 und 19 UWG zivil—und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs—und Lieferungsbedingungen und die technischen Lieferbedingungen.



ACHTUNG: Nutenbereich (---) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

Nicht vermeidbarer Lackauftrag im Nutenbereich maximal 20µm.

		Zulässige			sige Abweichung		Oberflächenabwicklung				Info-Plan	:		
						mech.	 62	14-0-1-1			A			,
			l			uml.	247	Maßstab	1:1		Gewicht:		g,	/m
,	Раβтаβе	Abmaße				beschicht	et — · —	Werkstoff						
1	Ausgabe-Nr.	des Origin	ols:	01	1997	Datum	Name							
	Änderungs-Nr.: 00 Name			:	Gez. :		NESHEB	Benennung		Profil				
					Bearb.:		Neshatavar				1 10111			
					500.0		Scheuer							
						N 144		ROYAL S40	S40			Spi	r. I-Sc	hale
					<u> </u>	1			:	3034	420	BP	000	0
									lit chrift gültig	Ersatz für :				