
"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties — completely or partially — shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

zeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums- ,Nutzungsen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe is an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs –



Die Profile sind generell in beiden Aluminium—Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C

nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen

und Dekapieren sind so oft durchzufuehren,

bis das Spuelwasser sauber ist.

technis		Zulässige Abweichung Permissable tolerand			Circ	Circumference		VP Pu		Info-Plan :			
					mech. polished uml. total	<u> </u>	Maßstab Scale	1:1		Gewicht Weight		g/m	
ġ.	Papmape Close tol. Sta	Abmaße td. tolerance			beschichte coatet	beschichtet				1 //			
Ñ	Ausgabe—Nr. des Issue Num of ori	originals	:01	2000	Daturn Date	Name	Material						
	Anderungs-Nr.: 00 Name :		Gez. drawn	02.08.	WISMBE	Benerinung		il					
ğ				Bearb.	Wischmeier		Titel		1 1 0111				
ģ				appr.		Nienhueser			_		/		
凉					~~ 1.4	_	ROYAL S 7	S 70.	1		1817	10/302740	
Lieferbedingungen				SCHUCO			ZeichnNr. Drawing No.		31	<u>1770</u>	BP	0000	
nnd L				INTERNATIONAL			E D V erstellt Onne Unterschrift gültig generated by E D P volid without signature  Ersatz für Replacement for						