

ACHTUNG: Nutenbereich (---) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.
Nicht vermeidbarer Lackauftrag im Nutenbereich maximal 20 µm.

Lagerlänge	Artikelnummer			
5m	-			
6m	-			
6.5m	318270			

unsere all										6.5r	n	318270
			Zulässige Abweichung Permissable tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference mech.		VP PU		Info-Plan:	-	
ig yerren					- 1	polished uml. total		50	Maßstab Scale 1:1		Gewicht Weight	g/m
Della Zung	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		_	Werkstoff			
ᇤ	Original / Ānderung Revision / Version	0100	)			Datum Date	Name		Material			
j.	Name				24.	05.2004	HERTI	Y.	Benennung Title	,	Alu-Pro	∽fil
≝				gez. drawn			Hertram	pf		,	Alu-Pit	וווע
				gepr. checked			Gödeck					
				ges. seen			Nienhüs	er	Royal S 50	0 OC		A-Schale 77
II RECIII SAIISPI UECIIE				schüco					ZeichnNr. Drawing No. 318270 BP 0000			
ezueyılı				S		HL		J	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz fü Replacer for		

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigenfum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.