

ACHTUNG: Diesen Bereich (----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.
Nicht vermeidbarer Lackauftrag im ---- Bereich maximal 40 µm.

Lagerlänge	Artikelnummer					
5m	-					
6m	318390					
6.5m	-					

מוואמו מ											6.5n	n		•
_			Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Circumrerence			VP PU			Info-Plan:				
اعالك						polished	-	22	Maßstab			Gewicht		
						uml. total		125	Scale 1:	1		Weight		g/m
11 4 UIII	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		Werkstoff						
	Original / Ånderung Revision / Version	0100	)			Datum Date		Name	Material					
j	Name				24.	05.200	4 H	HERTLY	Benennung Title			Alu Dro	\fil	
1				gez. drawn	Hertrampf				Alu-Profil					
מוושאו מכרווכ				gepr. checked				Gödecker						
2				ges. seen			Ni	ienhüser	Royal S	<u>50 OC</u>	<u> </u>			Glasleiste 10
100						<b>\</b>	••		ZeichnNr. Drawling No. 318390 BP 0000					
czucynu				5		HL	J(		EDV erstellt Ohne Unterschrift gült generated by EDP	_	Ersatz für Replacen for			