

Lagerlänge = 6.5m

۳												igei ta	ilige –	ן יווכ.ט
unsere														
	Zulässige Abweichung Permissable tolerance					Oberflächenabwicklung Circumference			VP PU		Info-Plan:			
gelter						mech. polished	_	147				=		
삙						uml. total		411	Maßstab Scale	1:1		Gewicht Weight		g/m
senutzung	Paßmaße Abmaße Close tol. Std. tolerance				beschichtet coated			Werkstoff						
퇿	Original / Ånderung Revision / Version	0302	1			Datum Date		Name	Material					
崩	Name Hue	bner			06.	05.200	4 F	HUEBJO	Benennung Title			Profi	ı	
籄	Kontur geaendert			gez. drawn	HUEBJO			FIUIII						
2				gepr. checked				K2.2						
Kechtsansprueche		ge se			K2			K2.2	WI 60				G	ratsparren
اقا									ZeichnNr.		337190 BP 0000			
			schüco				Drawing No.	Drawing No.		<u> </u>				
bezueglich				5		HL	J(EDV erstellt Ohne Untersch generated by	EDP	Ersatz für Replacen for	nent 1410	080 BP	0000
ᆲ[valid without's	ignature	ior			

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 1,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.