



**Achtung!** Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| L [m]  | Profil | I-Schale                               | A-Schale | M-Schale  |    | Steg 1                           | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 |
|--|--------|--|----------|---|----|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 6,500  | 487210 | 483110                                 | 483160   | 483120  | PA | 278155                           | 245046 | 278157 | 278273 |
| Gewicht<br>Weight 2427.80 g/m                  |        | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |          | Oberfläche<br>Surface   |    |                                  |        |        |        |
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance  |        | mech.<br>polished                      |          | 55  |    | Farbe<br>Colour                  |        |        |        |
|  |        | uml.<br>total                          |          | 307   |    |                                  |        |        |        |
|  |        | beschichtet<br>coated                  |          | -   |    | Werkstoff<br>Material            |        |        |        |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0403 |        |  |          | Norm  |    |                                  |        |        |        |
| Änderungsgrund<br>Revision / Version           |        | Maßstab<br>Scale 1 : 1                 |          | Benennung<br>Title  |    |                                  |        |        |        |
| Text Achtung! hinzu                            |        | Datum<br>Date 24.01.2019               |          | Türflügel 55  |    |                                  |        |        |        |
|  |        | gez.<br>drawn Ennekens, A.             |          | Schüco ADS 90 SimplySmart Profil  |    |                                  |        |        |        |
|  |        | gepr.<br>checked Rethmeier, A.         |          |   |    |                                  |        |        |        |
|  |        | ges.<br>seen Schiller, M.              |          |   |    |                                  |        |        |        |
|  |        | <b>SCHÜCO</b>                          |          | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No. 487210_BP_0000   |    |                                  |        |        |        |
|  |        |  |          | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |    | Ersatz für<br>Replacement<br>for |        |        |        |