





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

										T		Stck.	ArtNr. Zubeh	ör	
		Stck	Stck. Art.		-Nr.	ArtNr.			Bestückun	gsfolge		R1	6	280750	
	1/			für Isomat 5		für Isomat 4		4	(v. innen r	nach außen)		R2	2	296452	
	A1 1			28	0699 A	280	699	A	R1/A1			R3	2	296449	
Ē	A2 1			28	0699 A	280699		A R1/A2/R		2/R3/S1		S1	2	282014	
ēГ	A3 1		28	280700 A		280699 A		R1/A3							
	A4	A4 1		28	280700 A		699	A	R1/A4/F	R2/R3/S1					
	F1				98 A			R1/F1	R1/F1						
	F2	2 1 2806			98 A			R1/F2	R1/F2						
				Zulässige Abweichung Permissable tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Info-Plan:			
							mech. polished	-	Maßstab			Gewicht			
<u>.</u>	,						umi. total		Scale 1:1	Weight			g/m		
	Paßma Close to		Abmaße Std. tolerar	nce				beschichtet coated		Werkstoff					
Original / Ånderur Revision / Version			ng 0302		2			Datum Date	Name	e Material					
į	Name Helwer						08	3.07.2005 FINKCA		Benennung Title	Rollenplan				
	Neue Zeichnung für Isomat 3					gez. drawn		F	inkemeyer			Г		•	
ξL						gepr. checked		Finkemeye			Isomat 4			t 4/5	
						ges. seen		Nienhüser		Royal S 65					IsoModul
יוו ועברווו אמוואאו מברווב							_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ZeichnNr. Drawing No.	166350 RP 1000				
1							schüco			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz i Replace for			

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen