





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

$\vdash$	and aberprater Sie das Rottergebnis annand des Francianes:													co:		
													Stck.	ArtNr. Zubeh	ör	
		Stck.		ArtNr.		ArtNr.			Bestückung	gsfolge	1 [	R1	6	280752		
1/	<b>/</b>			für I	für Isomat 3/5		für Isomat 4		( v. innen n	ach außen )						
Ź	41	1 280699 A			280699 A			R1/A1		1 [						
7	42	1 280699 A			280699 A			R1/A2	R1/A2							
7	43	1 280700 A			280699 A			R1/A3	R1/A3							
//	44	1 1 280700 A			280699 A			R1/A4								
Ī	=1	1 1 280698							R1/F1							
F	-2	2 1 280698 A							R1/F2		1 [					
					Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Info-Plan:				
								mech. polished	-	Maßstab			Gewicht			
Î							umi. total		Scale 1:1			Weight		g/m		
	Paßmai Close to		Abmaße Std. tolera	nce				beschichtet coated		Werkstoff						
Or Re	iginal / / evision /	Anderung / Version 020		201	1			Datum Date	Name							
N	ame	Helv	ver				08.	5.07.2005   Plakkeau		Benennung Title			Dallar	Rollenplan		
Z	Zeichnung in AutoCAD erstellt								Helwer			ſ		•		
L	ge ch								inkemeyer				Isomat 3/4/5			
	ges. seen								Nienhüser	Royal S65		IsoModul				
		SCHÜ								ZeichnNr. Drawing No.			167300 RP 1000			
Έ						<u> </u>	<u>_</u>	HU		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz Replace for		-	_	

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen