





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

· L	and abeliar one day Nower gebing annuity des i ranplanes.														
													Stck.	ArtNr. Zul	behör
įΓ		Stck.		Art.	-Nr.	ArtNr.			Bestückungsfolge		1 [R1	2	296534	
□ I ∕	/		für I	für Isomat 3/5		mat 4	4	(v. innen n	(v. innen nach außen)			3	282166*	•	
	A1	1 1		29	296147		296147				1 [SA1	3	282170*	•
<u>.</u> [7	A2	2 1 296147			6147	296147					1 [*ISOMA	T 3: 2 Stck.
<u>.</u> 7	A3	3 1 2961		6148	296147			1		1					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A4	1 296148		6148	296147					1					
ŗΠ	F1				535			R1/F1							
<u>:</u> []	F2				535			R1/F2	R1/F2						
} -					Zulässige Abweichung Permissable tolerance			enabwicklung mference	VP			Info-Plan:	•		
							mech.		PU						
֓֡֓֞֞֜֓֓֓֓֡֓֓֓֡֓֡֓֓֓֡֡							uml. total		Maßstab Scale 1:1			Gewicht Weight		g/m	
┋┝	Paßma Close to		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated			Werkstoff					
Original / Ånderung Revision / Version 0302								Datum Date	Name	Material					
	Name Helwer						12.	.05.2005	prakkeau	Benennung Title Dollopplop					
· -	Zeichnung in AutoCAD erstellt						Helwer			™ Rollenplan					
						gepr. checked	Winkle				Isomat 3/4/5				
<u> </u>						ges. seen			Nienhüser	Royal C	IsoClassic				
							_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ZeichnNr. Drawing No.	,	319100 RP 0000			
							SCHÜCC			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for				

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen