


313870




Art.-Nr.

für Isomat 4

Art.-Nr.

für Isomat 3/5

Stck.



Stck.

4

4

370930 RP 0000

R1

R2

Art.-Nr. Zubehör

IsoClassic

296508

296449

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

Bestückungsfolge

(v. innen nach außen)

					gepr. checked	Finkemeyer					Isomat 3/4/5				
Benennung geändert gez drawn							Finkemeyer				•				
Name Helwer						06	06.07.2005 F		FINKCA	Benennung Title			Rollenplan		
Original / Änderung Revision / Version 0201							Datum Date		Name	Material					
Paßmaße Abmaße Close tol. Std. tolerance					beschichtet coated				Werkstoff						
							umi. total			Maßstab Scale	1:1			Gewicht Weight	g/m
					·		mech. polished —		•				O data		
			Zulässige Abweichung Permissable tolerance			Oberflächenab Circumfen			VP PU				Info-Plan:		
F2 1			29	296537											
F1 1			299396					R3/R4/F1			[
A4		1	29	6215	296	214			R1/R2/A	\ 4					*ISOMAT3: 2Stck.
A3		1	29	6215	296	214			R1/R2/A	.3			SA1	3	299343*
A2		1	29	6214	296	214			R1/R2/A	2		Ī	R4	1	296207
A1		1	29	6214	296	214			R1/R2/A	\1			R3	1	280753

SCHÜCO

K1.6 Royal S 65

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen