

## Isolatorprofil für Fassade

Artikelnummer: 224807

SCHÜCO International KG

Druckdatum: 04.02.2009, Überarbeitet am: 04.02.2009

Seite 1 / 4

### 1 Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

**Produkt:** Isolatorprofil für Fassade  
**Artikelnummer:** 224807  
**Registrierungsnummer:** nicht anwendbar  
**Verwendung:** Siehe Produktbezeichnung  
**Identifizierte Verwendung:** keine  
**Wirkungsweise:** nicht anwendbar  
**Firma:** SCHÜCO International KG  
 Karolinenstraße 1 - 15  
 33609 Bielefeld / DEUTSCHLAND  
**Telefon:** +49 521 783-864  
**Fax:** +49 521 783-695  
**Homepage:** www.schueco.de  
**E-Mail:** Sicherheitsdatenblaetter@schueco.com  
**Notrufnummer:** +49 (0) 228-19240 (24h)  
**Zuständig:** Sicherheitsdatenblaetter@schueco.com

### 2 Mögliche Gefahren

**Physikalisch-chemische Gefahren:** Keine besonderen Gefahren bekannt.  
**Gesundheitsgefahren:** Keine besonderen Gefahren bekannt.  
**Umweltgefahren:** Das Produkt/der Stoff ist nicht wassergefährdend.  
**Andere Gefahren:** keine  
**Gefahrensymbole:** nicht anwendbar  
**R-Sätze:** keine

### 3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

**Bestandteilekommentar:** Keine gefährlichen Bestandteile enthalten.

### 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:** keine  
**Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen.  
 Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.  
**Nach Hautkontakt:** Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.  
**Nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen.  
 Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.  
**Nach Verschlucken:** nicht anwendbar  
**Hinweise für den Arzt:** Symptomatisch behandeln.

### 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl.  
 Kohlendioxid.  
 Schaum.  
 Löschpulver.  
**Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.  
**Besondere Gefährdung durch das Produkt oder seine Verbrennungsprodukte:**  
 Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.  
**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:**  
 Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
**Zusätzliche Hinweise:** Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

### 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** keine  
**Umweltschutzmaßnahmen:** nicht anwendbar  
**Verfahren zur Reinigung:** Mechanisch aufnehmen.  
 Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

## Isolatorprofil für Fassade

Artikelnummer: 224807

SCHÜCO International KG

Druckdatum: 04.02.2009, Überarbeitet am: 04.02.2009

Seite 2 / 4

### 7 Handhabung und Lagerung

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:**  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Zusammenlagerungshinweise:** keine

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Trocken lagern.

### 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**  
Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**  
nicht relevant

**Atemschutz:** Atemschutz bei hohen Konzentrationen.  
Kurzzeitig Filtergerät, Filter P1.

**Handschutz:** Leder (EN 388).

**Augenschutz:** Schutzbrille

**Körperschutz:** nicht anwendbar

**Allgemeine Schutzmaßnahmen:** Berührung mit den Augen vermeiden.  
Staub nicht einatmen.

**Hygienemaßnahmen:** Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**  
nicht anwendbar

### 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

<b>Form:</b>	Granulat
<b>Farbe:</b>	verschieden
<b>Geruch:</b>	charakteristisch
<b>pH-Wert:</b>	nicht anwendbar
<b>pH-Wert [1%]:</b>	nicht anwendbar
<b>Siedepunkt [°C]:</b>	nicht anwendbar
<b>Flammpunkt [°C]:</b>	nicht anwendbar
<b>Entzündlichkeit [°C]:</b>	nicht anwendbar
<b>Untere Explosionsgrenze:</b>	nicht anwendbar
<b>Obere Explosionsgrenze:</b>	nicht anwendbar
<b>Brandfördernd:</b>	nein
<b>Dampfdruck [kPa]:</b>	nicht anwendbar
<b>Dichte [g/ml]:</b>	1,62
<b>Dichte bei [°C]:</b>	20
<b>Schüttdichte [kg/m³]:</b>	840
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	unlöslich
<b>Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]:</b>	nicht anwendbar
<b>Viskosität:</b>	nicht anwendbar
<b>Relative Dampfdichte [Bezugswert: Luft]:</b>	nicht anwendbar
<b>Verdampfungsgeschwindigkeit:</b>	nicht anwendbar
<b>Schmelzpunkt [°C]:</b>	nicht bestimmt
<b>Selbstentzündung [°C]:</b>	nicht bestimmt
<b>Zersetzungspunkt [°C]:</b>	nicht bestimmt

## Isolatorprofil für Fassade

Artikelnummer: 224807

SCHÜCO International KG

Druckdatum: 04.02.2009, Überarbeitet am: 04.02.2009

Seite 3 / 4

**10 Stabilität und Reaktivität**

**Gefährliche Reaktionen:** Bei Erhitzung über den Zersetzungspunkt hinaus ist das Freisetzen toxischer Dämpfe möglich.  
**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**11 Toxikologische Angaben**

**Akute orale Toxizität:** nicht bestimmt  
**Akute dermale Toxizität:** nicht bestimmt  
**Akute inhalative Toxizität:** nicht bestimmt  
**Reizwirkung am Auge:** nicht bestimmt  
**Reizwirkung an der Haut:** nicht bestimmt  
**Sensibilisierung:** nicht bestimmt  
**Subakute Toxizität:** nicht bestimmt  
**Chronische Toxizität:** nicht bestimmt  
**Mutagenität:** nicht bestimmt  
**Reproduktionstoxizität:** nicht bestimmt  
**Karzinogenität:** nicht bestimmt  
**Erfahrungen aus der Praxis:** keine  
**Allgemeine Bemerkungen:** nicht anwendbar

**12 Umweltbezogene Angaben**

**Fischtoxizität:** nicht anwendbar  
**Daphnientoxizität:** nicht anwendbar  
**Verhalten in Umweltkompartimenten:** nicht anwendbar  
**Verhalten in Kläranlagen:** nicht anwendbar  
**Bakterientoxizität:** nicht anwendbar  
**Biologische Abbaubarkeit:** nicht anwendbar  
**CSB:** nicht anwendbar  
**BSB 5:** nicht anwendbar  
**AOX-Hinweis:** Keine gefährlichen Bestandteile enthalten.  
**2006/11/EG:** nicht anwendbar  
**Allgemeine Hinweise:** Das Produkt ist wasserunlöslich.

**13 Hinweise zur Entsorgung**

**Produkt:** Wegen Recycling Hersteller ansprechen.  
 Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Verbrennungsanlage zuführen.  
**Ungereinigte Verpackungen:** Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.  
**EAK-Nr. (empfohlen):** 070299 Abfälle a.n.g.

**14 Angaben zum Transport**

**Klassifizierung nach ADR:** KEIN GEFÄHRGUT  
**- Klassifizierungscode:**  
**- Gefahrzettel:**  
  
**- ADR LQ**  
**- ADR 1.1.3.6 (8.6):** Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode): -  
  
**Klassifizierung nach IMDG:** NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"  
**- EMS:**  
**- Gefahrzettel:**  
  
**- IMDG Limited Quantities:**  
  
**Klassifizierung nach IATA:** NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"  
**- Gefahrzettel:**

## Isolatorprofil für Fassade

Artikelnummer: 224807

SCHÜCO International KG

Druckdatum: 04.02.2009, Überarbeitet am: 04.02.2009

Seite 4 / 4

## 15 Rechtsvorschriften

<b>Expositionsszenario:</b>	nicht bestimmt
<b>Stoffsicherheitsbeurteilung:</b>	nicht bestimmt
<b>Kennzeichnung:</b>	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.
<b>Gefahrensymbole:</b>	nicht anwendbar
<b>R-Sätze:</b>	keine
<b>S-Sätze:</b>	keine
<b>Besondere Kennzeichnung:</b>	keine
<b>Zulassung, TITEL VII:</b>	nicht anwendbar
<b>Beschränkung, TITEL VIII:</b>	nicht anwendbar
<b>EU-VORSCHRIFTEN:</b>	1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.
<b>TRANSPORT-VORSCHRIFTEN:</b>	ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt.); IATA-DGR (2009).
<b>NATIONALE VORSCHRIFTEN</b>	Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2004; Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG; Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905.
- <b>Wassergefährdungsklasse:</b>	nicht wassergefährdend, gem. VwVwS vom 27.07.2005 (Stand: 2009)
- <b>Störfallverordnung:</b>	nein
- <b>Klassifizierung nach TA-Luft:</b>	nicht anwendbar
- <b>GISBAU, Produktcode:</b>	nicht bestimmt
- <b>VCI-Lagerklasse:</b>	LGK 11: Brennbare Feststoffe (BZ 2,3,4,5 nach Anh. I VDI2263)
- <b>Sonstige Vorschriften:</b>	nicht anwendbar
- <b>BfR-Registriernummer:</b>	nicht bestimmt

## 16 Sonstige Angaben

<b>Beschäftigungsbeschränkungen:</b>	nein
<b>VOC (1999/13/EG):</b>	0%
<b>Zolltarif:</b>	nicht bestimmt

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.